



==Safety=Safety\_systems++MGB\_PN+PNA-124826/157125.a



==Safety=Safety\_systems++MGB\_PN+PNA-124826/157125.a




-A165  
/157125.a.1  
/157125.a.1

## Eingänge


|             |  |                |   |           |   |
|-------------|--|----------------|---|-----------|---|
| Busmodul    | <b>Slot 1 / Byte 0</b><br>E2989.0 <input type="checkbox"/> S90 Taster<br>E2989.1 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2989.2 <input type="checkbox"/> S92 Taster<br>E2989.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2989.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2989.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2989.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2989.7 <input type="checkbox"/> n.c.                               | Auswertemodul  | <b>Slot 5 / Byte 0</b><br>E2994.0 <input type="checkbox"/> T (Türstellung)<br>E2994.1 <input type="checkbox"/> R (Riegelstellung)<br>E2994.2 <input type="checkbox"/> Z (Zuhaltung)<br>E2994.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2994.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2994.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2994.6 <input type="checkbox"/> SK (T UND R)<br>E2994.7 <input type="checkbox"/> ÜK (T UND R UND Z)  | PROFIsafe | <b>Slot 9 / Byte 0</b><br>E2998.0 <input type="checkbox"/> Not-Halt<br>E2998.1 <input type="checkbox"/> Zustimmungstaster<br>E2998.2 <input type="checkbox"/> T (Türstellung)<br>E2998.3 <input type="checkbox"/> R (Riegelstellung)<br>E2998.4 <input type="checkbox"/> Z (Zuhaltung)<br>E2998.5 <input type="checkbox"/> Betriebsartenwahlschalter 1. Bit<br>E2998.6 <input type="checkbox"/> Betriebsartenwahlschalter 2. Bit<br>E2998.7 <input type="checkbox"/> Betriebsartenwahlschalter 3. Bit |
|             | <b>Slot 1 / Byte 1</b><br>E2990.0 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2990.1 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2990.2 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2990.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2990.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2990.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2990.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2990.7 <input type="checkbox"/> n.c.   |                | <b>Slot 6 / Byte 0</b><br>E2995.0 <input type="checkbox"/> Betriebsartenwahlschalter Bit 1<br>E2995.1 <input type="checkbox"/> Betriebsartenwahlschalter Bit 2<br>E2995.2 <input type="checkbox"/> Betriebsartenwahlschalter Bit 3<br>E2995.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2995.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2995.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2995.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2995.7 <input type="checkbox"/> n.c.                                 |           | <b>Slot 9 / Byte 1</b><br>E2999.0 <input type="checkbox"/> SK (T UND R)<br>E2999.1 <input type="checkbox"/> ÜK (T UND R UND Z)<br>E2999.2 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2999.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2999.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2999.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2999.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2999.7 <input type="checkbox"/> n.c.  |
|             |  |                |   |           |   |
| Bedienmodul | <b>Slot 2 / Byte 0</b><br>E2991.0 <input type="checkbox"/> S10 Taster<br>E2991.1 <input type="checkbox"/> S11 Taster<br>E2991.2 <input type="checkbox"/> S12 Taster<br>E2991.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2991.4 <input type="checkbox"/> S14 Taster<br>E2991.5 <input type="checkbox"/> S15 Taster<br>E2991.6 <input type="checkbox"/> S16 Taster<br>E2991.7 <input type="checkbox"/> S17 Taster | Zustimmtermod. | <b>Slot 7 / Byte 0</b><br>E2996.0 <input type="checkbox"/> Zustimmungstaster in Stellung "Zustimmung"<br>E2996.1 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2996.2 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2996.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2996.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2996.5 <input type="checkbox"/> Zummistaster Taste +<br>E2996.6 <input type="checkbox"/> Zummistaster Taste -<br>E2996.7 <input type="checkbox"/> Zummistaster Haltererkennung                    | PROFIsafe |   |
|             | <b>Slot 2 / Byte 1</b><br>E2992.0 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2992.1 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2992.2 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2992.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2992.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2992.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2992.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2992.7 <input type="checkbox"/> n.c.   |                | <b>Slot 8 / Byte 0</b><br>E2997.0 <input type="checkbox"/> Meldung liegt an. Profisafe<br>E2997.1 <input type="checkbox"/> Meldung 274(4)<br>E2997.2 <input type="checkbox"/> Meldung 272(1) oder 273(1)<br>E2997.3 <input type="checkbox"/> Meldung 272(2) oder 273(2)<br>E2997.4 <input type="checkbox"/> Meldung 272(3,4,5)<br>E2997.5 <input type="checkbox"/> Meldung 272(6) oder 273(6)<br>E2997.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2997.7 <input type="checkbox"/> n.c. |           |   |
|             |  |                |   |           |   |
| Not-Halt    | <b>Slot 4 / Byte 0</b><br>E2993.0 <input type="checkbox"/> S93 Meldekontakt Not-Halt<br>E2993.1 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2993.2 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2993.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2993.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2993.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2993.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>E2993.7 <input type="checkbox"/> n.c.                      |                |   |           |   |

X14




**EUCHNER** MGB  
157125  
MGB-L2HECB-PNA-L  
Zuhaltemodul 157124

X1



X2



X3



X4



## Ausgänge

|                  |  |                           |  |
|------------------|--|---------------------------|--|
| Busmodul         | <b>Slot 1 / Byte 0</b><br>A2292.0 <input type="checkbox"/> LED; H90<br>A2292.1 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2292.2 <input type="checkbox"/> LED; H92<br>A2292.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2292.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2292.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2292.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2292.7 <input type="checkbox"/> n.c.   | Betriebsartenwahlschalter | <b>Slot 6 / Byte 0</b><br>A2297.0 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2297.1 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2297.2 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2297.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2297.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2297.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2297.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2297.7 <input type="checkbox"/> n.c.   |
|                  | <b>Slot 2 / Byte 0</b><br>A2293.0 <input type="checkbox"/> LED; H10<br>A2293.1 <input type="checkbox"/> LED; H11<br>A2293.2 <input type="checkbox"/> LED; H12<br>A2293.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2293.4 <input type="checkbox"/> LED; H14<br>A2293.5 <input type="checkbox"/> LED; H15<br>A2293.6 <input type="checkbox"/> LED; H16<br>A2293.7 <input type="checkbox"/> LED; H17   |                           | <b>Slot 7 / Byte 0</b><br>A2298.0 <input type="checkbox"/> Zustimmungstaster Beleuchtung für Taste +<br>A2298.1 <input type="checkbox"/> Zustimmungstaster Beleuchtung für Taste -<br>A2298.2 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2298.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2298.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2298.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2298.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2298.7 <input type="checkbox"/> n.c. |
|                  |  |                           |  |
| Signalsäulenmod. | <b>Slot 3 / Byte 0</b><br>A2294.0 <input type="checkbox"/> Pin 1 am Steckverbinder X6<br>A2294.1 <input type="checkbox"/> Pin 2 am Steckverbinder X6<br>A2294.2 <input type="checkbox"/> Pin 4 am Steckverbinder X6<br>A2294.3 <input type="checkbox"/> Pin 5 am Steckverbinder X6<br>A2294.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2294.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2294.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2294.7 <input type="checkbox"/> n.c. | Diagnosemodul             | <b>Slot 8 / Byte 0</b><br>A2299.0 <input type="checkbox"/> Gerätediagnose: Meldung quittieren<br>A2299.1 <input type="checkbox"/> Reset MGB Zuhaltemodul: Meldung quittieren<br>A2299.2 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2299.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2299.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2299.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2299.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2299.7 <input type="checkbox"/> n.c.       |
| Not-Halt         | <b>Slot 4 / Byte 0</b><br>A2295.0 <input type="checkbox"/> LED; H13<br>A2295.1 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2295.2 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2295.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2295.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2295.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2295.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2295.7 <input type="checkbox"/> n.c.   |                           | <b>Slot 9 / Byte 0</b><br>A2300.0 <input type="checkbox"/> Zuhaltemagnet - Steuerspannung ein<br>A2300.1 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2300.2 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2300.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2300.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2300.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2300.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2300.7 <input type="checkbox"/> n.c.   |
| Auswertemodul    | <b>Slot 5 / Byte 0</b><br>A2296.0 <input type="checkbox"/> Zuhaltemagnet - Steuerspannung ein<br>A2296.1 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2296.2 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2296.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2296.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2296.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2296.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2296.7 <input type="checkbox"/> n.c.   |                           | <b>Slot 9 / Byte 1</b><br>A2301.0 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2301.1 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2301.2 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2301.3 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2301.4 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2301.5 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2301.6 <input type="checkbox"/> n.c.<br>A2301.7 <input type="checkbox"/> n.c.   |

EUC\MGB\MGB\_PNA\_L\_124826.ema

Variant B

Overview

V2.0

==Safety==Safety\_systems++MGB\_PN+PNA-124826/157125.c

